ABUS
Security Tech Germany

WAPPLOXX PRO PLUS

EINZIGARTIGE DIGITALE SCHLIESSTECHNIK

Einfach. Zutritt. Organisieren.



abus.info/wapploxx-pro-plus



























WAPPLOXX PRO PLUS
WILLKOMMEN IN DER ECHTZEIT

In Sachen Sicherheit stehen Verantwortliche mit veralteten Schließanlagen oft vor ähnlichen Problemen: Ein Schlüssel ist weg, und die Alarmglocken schrillen. Natürlich stellt sich dabei jedes Mal die Frage: Wie groß ist jetzt das Sicherheitsrisiko, wie minimiere ich das Risiko am besten?

Noch alltäglicher geht es darum: Mitarbeiter, Besucher und Lieferanten benötigen individuelle Zutrittsrechte für verschiedene Bereiche und Räumlichkeiten – je nach Betriebsablauf für teils verschiedene Tage und Uhrzeiten. Die Frage dabei: Ist eine Zutrittsverwaltung ohne regelmäßiges Chaos überhaupt möglich?

Die Antwort ist ganz einfach: Ja.
Denn was bei klassischen Schließanlagen schnell die Nerven raubt, ist mit dem digitalen Online-Schließsystem wAppLoxx Pro Plus in Sekundenschnelle wieder im Lot.

Und so einfach gehts
Am PC oder Laptop der Wahl einfach in die Verwaltungssoftware des Schließsystems einloggen, mit wenigen Klicks etwa verlorene Schließmedien sperren – fertig. Die Änderungen werden mittels verschlüsseltem Funk in Echtzeit wirksam. Sicherheit sekundenschnell wiederhergestellt. Das spart Zeit, Geld und vor allem wertvolle Nerven.

Genauso einfach lassen sich die System-Komponenten für bis zu 320 Zutrittspunkte einrichten. Und genauso einfach bis zu 1.000 Benutzer anlegen und deren Zutrittsrechte verwalten. Admins des Zutrittssystems können bis zu 10 vernetzte Standorte zentral verwalten.

An den verschiedenen Zutrittspunkten dient den Benutzern eine Transponder-Karte oder ein RFID-Chip als modernes Schließmedium.

Bei hybriden Schließanlagen mit teils mechanischen Schließzylindern kann ein praktischer Kombi-Schlüssel zum Einsatz kommen, der sowohl die mechanischen wie die elektronischen Komponenten entsperrt und sperrt.

Für den Neubau und Modernisierungen, hybride Anlage oder vollständig elektronische Schließlösung: wAppLoxx Pro Plus bietet die richtige Lösung. Und wächst bei Bedarf einfach mit. Zusätzliche Komponenten lassen sich jederzeit integrieren.

Einzigartig: Dank intelligenter Ereignissteuerung erhalten berechtigte Benutzer Push-Benachrichtigungen direkt auf die wAppLoxx Pro Plus App – inklusive Livebildern von bis zu 10 ABUS IP-Überwachungskameras. Ebenso praktisch: Mit der Smartphone-App lassen sich beliebige Zutrittspunkte freigeben – auch aus der Ferne.

In Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage sorgt das Schließsystem für noch mehr Komfort und Sicherheit: Berechtigte Personen deaktivieren und aktivieren die Alarmanlage direkt über die Verifikation an der Schließkomponente – Fehlalarme werden durch die Zwangsläufigkeit zuverlässig vermieden


Wirtschaftlich und zukunftssicher
Darauf können Sie sich verlassen: Mit wAppLoxx Pro Plus nutzen Sie eine moderne und flexible Zutrittslösung, die einzelne Räume sowie komplette Bereiche, Gebäude und Standorte individuell absichert und gleichzeitig den organisatorischen Aufwand erheblich reduziert.

wAppLoxx Pro Plus – **Einfach. Zutritt. Organisieren.**

WAPPLOXX PRO PLUS
EINZIGARTIGE VORTEILE

PLUS X AWARD
2026 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

PLUS X AWARD®
ABUS
HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT 2025
Schließsysteme
www.plusxaward.de



Schon wieder ein Schlüsselverlust?

Mittels Online/Funk-Technologie
in Echtzeit reagieren!

Auch ohne besondere Vorkenntnisse von Schließanlagen: Zutrittsberechtigungen in der Verwaltungssoftware in Sekundenschnelle ergänzen, ändern, löschen – gesperrte Transponder verlieren augenblicklich ihre Gültigkeit.

→ Ihr Plus: So sicher wie nie

Was passiert vor Ort?

Per Videoüberwachung
up to date!

Wer ist vor der Tür? Wer hat ein ungültiges Schließmedium genutzt? Mit einem Blick auf Livebilder sind diese und viele weitere Fragen direkt beantwortet. Dafür einfach ABUS IP-Kameras in die wAppLoxx Pro Plus App einbinden.

→ Ihr Plus: So konkret wie nie

Besucher zu früh dran?

Die wAppLoxx Pro Plus App
macht die Bahn frei!

Berechtigte Nutzer öffnen jeden beliebigen Zutrittspunkt per Smartphone-App – auch von unterwegs. Digital, effizient und sicher durch Peer-to-Peer-Kommunikation und Funk-Verschlüsselung analog zum üblichen Online-Banking.

→ Ihr Plus: So komfortabel wie nie

Nie mehr selbst Fehlalarm auslösen?

Einfach die EMA vernetzen!


Berechtigte Personen verifizieren sich per App oder Transponder-Karte/Chip an der entsprechenden Leseeinheit, wodurch sich die Einbruchmeldeanlage automatisch deaktiviert/aktiviert. Zwangsläufig sicher, auch nach DIN EN Grad sowie VdS

→ Ihr Plus: So entspannt wie nie

ABUS ACCESS MANAGER
DAS HERZSTÜCK DES SYSTEMS

Die im Zutrittssystem integrierte, kostenfreie Verwaltungssoftware ist das Gesicht des Systems und gleichzeitig das Verbindungsstück zu allen Hardware-Komponenten. Mit der äußerst bedienerfreundlichen Softwareoberfläche verwalten ein Admin oder bis zu fünf Admins das komplette Zutrittssystem – auch Anwender ohne besondere Vorkenntnisse in Sachen Schließanlage. Denn: Die Software ist praktisch selbsterklärend – schon nach kürzester Zeit gehen etwa Systemchecks und Berechtigungsänderungen sehr effizient von der Hand.

Das spart Zeit, Geld und Nerven.



DIE SCHLIESSPLANMATRIX
Berechtigungen per Mausklick anpassen

Türen, Benutzer und Zeitpläne werden zu logischen Zutrittsgruppen kombiniert, etwa „Mitarbeiter im Schichtdienst“, „Reinigungskraft extern“ usw. Bei einem verloren gegangenen Schließmedium genügt ein Klick, schon ist die Berechtigung erloschen.
Änderungen werden in Echtzeit wirksam.
Komfortabler und sicherer kann ein Schließsystem nicht sein!

DAS DASHBOARD
Den System-Status stets im Blick

Im Dashboard hat der Administrator den kompletten Überblick über das Schließsystem. Er ist über alle Komponenten, ihren Status und Wartungszustand im Bilde und erkennt etwaigen Handlungsbedarf sofort.

ÜBERSICHT TÜRKOMPONENTEN
Wartung einfach gemacht

Diese Ansicht listet alle Türkomponenten (elektronische Zylinder und Wandleser) übersichtlich auf. Dank Statusanzeige (Funkstärke, Batteriestand etc.) werden zu überprüfende System-Komponenten schnell lokalisiert und Wartungsintervalle optimal geplant.

DAS ROLLENMANAGEMENT
Nur das sehen, was notwendig ist

Der Datenschutzmodus und bis zu fünf verschiedene Verwaltungsrollen (darunter der Administrator, Geräteverwalter, Personenverwalter) unterstützen die individuelle Betriebsorganisation vor Ort.

INDIVIDUELLE SYSTEM-EINSTELLUNGEN
Ganz nach Bedarf


Ob freier Zugang durch bestimmte Türen, etwa während der Geschäftszeiten (Office-Mode/Daueröffnung), oder Zeitpläne für einzelne Bereiche und komplette Sperrtage – einfach ganz nach eigenem Bedarf einstellen.

ABUS CLOUD
FERNZUGRIFF ÜBERALL

Berechtigten Benutzern stehen praktische ABUS Cloud-Funktionalitäten zur Verfügung. Bei Zustimmung seitens der Benutzer können auch installierende Betriebe das Schließsystem aus der Ferne im Blick behalten, etwa für regelmäßige Wartungsintervalle. Einfach in die ABUS Cloud einloggen und den System-Status checken, die Funksignalstärken kontrollieren etc.

Weitere Vorteile: Über die ABUS Cloud können Benutzer auf das Schließsystem zugreifen, auch wenn auf dem verwendeten PC/Laptop noch keine Verwaltungssoftware installiert ist.

Direkt in der ABUS Cloud gibt es zudem eine komplette Übersicht aller Komponenten, es lassen sich die verschiedenen E-Mail-Benachrichtigungen verwalten, z. B. für den Batteriestatus-Report, und Firmware-Updates der Control-Einheit des Systems durchführen.




WAPPLOXX PRO PLUS APP
AUCH UNTERWEGS UP TO DATE

Berechtigte Nutzer verwenden das Smartphone als Schließmedium, um Türen zu öffnen – ohne RFID-Chip, ohne Karte. Türen können ebenso von unterwegs freigegeben werden, z. B. für Lieferanten, Handwerker, Dienstleister und Besucher.

Genauso praktisch: Zur Identifikation von Besuchern & Co. werden Livebilder von bis zu 10 ABUS IP-Kameras direkt in der App angezeigt. Und: Die Scharf-/Unscharfschaltung einer verbundenen Einbruchmeldeanlage funktioniert natürlich genauso mit der Bedienung der Schließanlage per App.

Mobil. Flexibel. Sicher.









Die Top-Vorteile

- Per Smartphone die Tür freigeben – direkt an wAppLoxx Pro Türkomponenten oder per Remote-Zugriff aus der Ferne
- Anzeige der Livebilder integrierter Kameras inkl. Snapshot-Funktion
- Scharf-/Unscharfschalten angebundener EMAs – zwangsläufig falschalarmsicher
- Zugriff auf alle Logbucheinträge und einfaches Exportieren (optional einstellbar)
- Sichere Peer-to-Peer-Verbindung (P2P)

PLUS ABUS

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

EINBRUCHMELDEANLAGE
FEHLALARM VERMEIDEN

- Einfache Integration und intuitive Steuerung von bis zu **zwei Einbruchmeldeanlagen** oder **zwei Sicherungsbereichen**
- **Scharf-/Unscharfschalten** des jeweiligen Alarmsystems oder Sicherungsbereichs als berechtigter Benutzer **direkt an der Türkomponente, per wAppLoxx Pro Plus App oder Verwaltungssoftware**
- **Komfortable, sichere Bedienung** dank optimaler Systemkombination – bei der Schärfung von Einbruchmeldeanlagen anerkannte Zwangsläufigkeit nach DIN EN Grad sowie VdS



ABUS IP-KAMERAS
IN EINER HANDY-APP ALLES IM BLICK


- **Einfache Integration von bis zu 10 ABUS IP-Kameras** über das lokale/standortübergreifende Netzwerk
- **Einfache Kombination** von Überwachungskamera und Schließkomponente in der wAppLoxx Pro Plus App
- **Automatische Anzeige des Livebilds** bei Freigabe eines Zutrittspunkts über die wAppLoxx Pro Plus App
- **Automatische Aufnahme inklusive Push-Benachrichtigung** als Reaktion auf vorab definierte Ereignisse/ Events, etwa bei Zutrittsversuch mit ungültigem Schließmedium

EVENTS TRIGGERN REAKTIONEN
EREIGNISSE. EINFACH. MANAGEN

Ob zusammen mit Video- oder Alarmtechnik, ob per App oder E-Mail: wAppLoxx Pro Plus kann auf Basis definierter Ereignisse praktische, automatische Reaktionen ausführen.

Ist der Batteriestand einer Komponente niedrig? Dann geht eine E-Mail-Benachrichtigung an den Admin und/oder den Installationsbetrieb. Hat jemand ein unbekanntes Schließmedium verwendet? Dann geht eine E-Mail-Benachrichtigung an den Admin, verbundene Kameras speichern einen Schnappschuss der Situation, auf Wunsch löst der Signalgeber einer Alarmanlage aus.

Ganzheitlich abgestimmte Sicherheitstechnik schafft echten Mehrwert.



Auslöser: ungültiger Zutrittsversuch/
unbekanntes Schließmedium

Sofortige
Benachrichtigung
per E-Mail

ABUS IP-Kamera löst
aus und speichert
einen Snapshot

Signalgeber
löst aus



Alle Ereignisse
und Informationen
auf einen Blick

WAPPLOXX PRO CONTROL PLUS
DIE SCHALTZENTRALE DES SYSTEMS

Die wAppLoxx Pro Control Plus dient als Zutrittskontrollzentrale; sie kommuniziert mit allen weiteren System-Komponenten und erhält entsprechende Signale zurück.

320 ELEKTRONISCHE SCHLIESSKOMPONENTEN
Eine wAppLoxx Pro Plus Schließanlage steuert bis zu 320 Türen, Tore & Co.

1.000 BENUTZER, 100 BENUTZERGRUPPEN
Zutrittsberechtigungen neu vergeben, ändern, löschen für bis zu 1.000 Benutzer, 100 Benutzergruppen und 160 Türgruppen mit jeweils nur wenigen Klicks im intuitiven, digitalen Schließplan der Verwaltungssoftware

10 STANDORTE
Über ein vorhandenes, standortübergreifendes Netzwerk (VPN) lassen sich bis zu 10 Standorte in einem gemeinsamen digitalen Schließplan zusammenfassen.

868 MHZ FUNKFREQUENZ
Stabile und verschlüsselte Funkverbindung mit 868 MHz Funkfrequenz und der Duplex-Antennentechnologie. Eine optionale Funkverstärkung mit WLX Pro Repeater oder dem Anschluss externer Powerantennen bietet darüber hinaus maximale Flexibilität in der Platzierung der System-Komponenten.

2 EINBRUCHMELDE-ANLAGEN ODER SICHERUNGSBEREICHE
Steuerung von bis zu zwei Einbruchmeldeanlagen oder Sicherungsbereichen direkt an der Türkomponente, in der App oder in der Software

10 ABUS IP-KAMERAS
Mit der Integration von bis zu 10 ABUS IP-Kameras z. B. Besucher mit den Livebildern in der wAppLoxx Pro Plus App verifizieren.



1.000 BENUTZER
320 TÜREN
1 SYSTEM



Für das Extra an Sicherheit sorgen verschiedene Zertifizierungen und die qualitativ hochwertige Fertigung in Deutschland nach den gängigen Normen (verstärkter Aufbohrschutz nach SKG***, Brandschutz nach T30/T90). Für Fluchttüren gibt es Varianten mit Panikfunktion nach EN 179 und EN 1125.

WAPPLOXX PRO ZYLINDER-SERIE
MODULARE ALLESKÖNNER

SICHER
Elektronische Schließzylinder der Serie wAppLoxx Pro sind über verschlüsselten Funk mit der Control-Einheit des Systems verbunden. Die batteriebetriebenen Zylinder geben Berechtigten den Zugang frei und halten alle anderen zuverlässig draußen.

PRAKTISCH
Berechtigte Benutzer schalten eine angebundene Einbruchmeldeanlage direkt mit ihrer Verifikation an der Schließkomponente unscharf und scharf.

MODULAR
Verlängerungsmodule ermöglichen eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 90 mm pro Tür- bzw. Schließzylinderseite. Varianten mit doppelseitiger Leseeinheit kommen etwa an Innentüren zum Einsatz, um Bereiche voneinander abzugrenzen. Halbzylinder und Varianten mit Vorhangschloss dienen zum Absichern von Schubladen, Kellerabteilen & Co.



TRANSPARENT
Der Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über die Verwaltungssoftware und die App kontrolliert werden. Alle Schließkomponenten protokollieren Ereignisse, etwa den Versuch, mit einem ungültigen Schließmedium Zutritt zu erhalten.

DESIGN
Wählen Sie die passenden Farb- und Formvarianten für den elektronischen Knauf wie den mechanischen Innenknauf. Die elektronischen Knäufe geben Benutzern per grüner und roter LED-Signalisierung Feedback. Alle Knaufvarianten für den Außenbereich sind wind- und wettergeschützt (Schutzart IP67).



WAPPLOXX PRO WANDLESER
FÜR TÜREN, TORE UND CO.

Der wAppLoxx Pro Wandleser ergänzt die Einsatzgebiete des Systems ideal um Schließtechnik z. B. zum Betätigen von elektrischen Türöffnern oder Motorschlössern. Jeder Wandleser gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und optional akustischer Signalisierung.

Eine Einheit besteht aus dem Wandleser selbst (Leseeinheit) und einer Bridgebox (Steuereinheit). Dieser Aufbau dient dem Manipulationsschutz: Ist ein Wandleser im Außenbereich installiert, wird die entsprechende Bridgebox im gesicherten Innenbereich angebracht. So laufen eventuelle Manipulationsversuche an der Leseeinheit ins Leere.







WAPPLOXX PRO SCHLIESSMEDIEN
DRAN HALTEN, WEITER GEHTS

Die TECTIQ Transponder-Chips und -Karten sind mit einem hochsicheren Verschlüsselungsverfahren (MIFARE® DESFire® EV3) für höchsten Kopier- und Manipulationsschutz ausgestattet.

Die Transponderkarten können individuell bedruckt werden. Und die fünf Farbvarianten der RFID-Schlüsselanhänger ermöglichen die Ausstattung verschiedener Nutzerkreise mit unterschiedlichen Farben. Chips wie Karten sind nummeriert, sodass auch darüber eine Zuordnung zum Benutzer erfolgen kann.




Die Handy-App dient berechtigten Benutzern ebenfalls zum Auf- und Absperren, vor Ort wie von unterwegs.



Praktisch bei hybriden Schließanlagen: Mit einem Kombi-Schlüssel lassen sich sowohl mechanische Schließzylinder (auf)sperren wie auch elektronische Türkomponenten steuern.



WAPPLOXX PRO PLUS
ÜBERSICHT



Verwaltungssoftware

- bis zu 1.000 Nutzer anlegen und Berechtigungen verwalten
- bis zu 320 elektronische Türkomponenten anlegen und verwalten

wAppLoxx Pro Control Plus
Schaltzentrale des kompletten Systems („Master-Einheit“)

- direkt bis zu 32 elektronische Türkomponenten per Funk angebunden
- bis zu 9 weitere Control-Einheiten, damit max. 10 Controls in einem (standortübergreifenden) Netzwerk des Betreibers (z. B. VPN)
- je Control-Einheit bis zu 32 elektronische Türkomponenten einbinden
- mit max. 10 Control-Einheiten insgesamt bis zu 320 Türkomponenten einbinden

Fernzugriff über Internet/VPN



Die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst:

- integrierte Verwaltungssoftware zum effizienten & komfortablen Administrieren des Schließsystems
- inklusive Datenschutzmodus & verschiedenen Verwaltungsrollen für unterschiedliche Aufgaben, ganz nach Bedarf nutzbar (Rollenverwalter, Geräteverwalter, Personenverwalter etc.)
- vom Laptop aus alle Zutrittsrechte steuern
- für bis zu 1.000 Benutzer & 100 Benutzergruppen
- für bis zu 10 miteinander vernetzte Standorte
- für bis zu 320 Zutrittspunkte an & im Gebäude
- mit bis zu 10 Control-Einheiten
- mit bis zu 6 Funk-Repeatern pro Control (insgesamt 60 Repeater)
- für berechtigte Benutzer mit automatischer Deaktivierung & Aktivierung verbundener Einbruchmeldeanlagen direkt an den Schließkomponenten
- für berechtigte Benutzer mit Smartphone-App inklusive Fernzugriff auf die Schließkomponenten und Zugriff auf Livebilder verbundener ABUS IP-Kameras

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany
+49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com

ABUS | Pfaffenhain GmbH
abus.com

Fabrikstraße 1,
09387 Jahnsdorf
Germany
+49 37 29 6 713-0
info@abus-pfaffenhain.de

ABUS I Austria GmbH
abus.com

IZ NÖ-Süd, Straße 7
Objekt 58 D, Top 4, 1. OG
2355 Wiener Neudorf
Austria
Tel: +43 2236 660 630 510
info@abus.at

MBRB55001S
4 043158 296655

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center, 2026